

QUIXIN®

KEMENTAN RI No. I.21066904 PKS

Decoquinatate merupakan senyawa 4-hidroxy quinolon yang memiliki aktivitas antikoksi. Mekanisme kerja Decoquinatate dalam membunuh Eimeria terjadi pada tahap sporozoit disiklus hidup Eimeria. Sporozoit masih dapat menembus sel usus inang, tetapi perkembangan selanjutnya dapat dicegah. Mekanisme kerja decoquinatate yaitu dengan cara mengganggu transpor elektron dalam sistem sitokrom mitokondria koksidia, pernapasan dan sporulasi Eimeria spp. Decoquinatate membunuh sporozoit atau tropozoit pada tahap awal sehingga menyebabkan koksidia tidak dapat bertahan hidup. Decoquinatate diserap dari saluran pencernaan ayam, termetabolisme dan bekerja sebagai antikoksi, kemudian dieliminasi dari tubuh unggas melalui feses.

Komposisi

Decoquinatate 6%

Indikasi

Sebagai pengobatan koksidiosis pada unggas.

Dosis

500 gram/ton pakan selama 7 hari

Kemasan

25 kg/karung

Penyimpanan

Simpan dalam kondisi tertutup pada tempat kering dan terhindar dari sinar matahari langsung



Contact Us



SiRIE, Jl. Raya Lkr. Timur No.KM. 5, RW.5,
Rangkah Kidul, Kec. Sidoarjo, Kabupaten
Sidoarjo, Jawa Timur 61234



(031) 99703477



www.samyoudo.co.id